CRONOLIN PAINT B.V.

Het muurverf-assortiment

Zes watergedragen muurverven voor wanden, plafonds en gevels, van projectmatig binnenwerk tot vochtige ruimtes en structuurafwerking. Op deze pagina's vind je per soort de belangrijkste eigenschappen, de juiste toepassing en de beschikbare afwerking — zodat je snel de juiste keuze maakt.

01 Muurverf Extra Mat

02 Muurverf Zijdemat

03 Muurverf Projecttex

04 Muurverf Antischimmel

05 Spacklatex Mat

06 Wall Scrub

+ Voorstrijk als aanbevolen ondergrondvoorbereiding, en de mogelijkheden voor private label.

Tel. 038-3855444 · info@cronolin.nl · cronolin.nl

01–02 · Muurverf voor woon- en werkruimtes

MUURVERF · BINNEN & BUITEN

Muurverf Extra Mat

Schrobklasse 1 | Extramat

Hoogwaardige, watergedragen muurverf met een egaal extramat resultaat voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij schrobklasse 1 is deze verf uitstekend bestand tegen intensief reinigen en professionele schoonmaakmiddelen, zonder opglanzen of schrijfeffect. Vergelingsvrij, met een zeer goede vloeiing en soepele verwerking met kwast, roller of spuit.

EIGENSCHAPPEN

- Schrobklasse 1 – uitstekend bestand tegen schrobben en reinigen
- Zeer goed reinigbaar, ook met professionele reinigingsmiddelen
- Vrijwel ongevoelig voor opglanzen of schrijfeffect
- Extramat en vergelingsvrij resultaat
- Zeer goede vloeiing, prettige verwerking

TOEPASSING

Afwerking van wanden in ruimtes die regelmatig gereinigd worden: scholen, kinderdagverblijven, horeca, keukens, badkamers en woonruimtes. Toepasbaar op beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel/glasvlies en bestaande, goed hechtende muurverflagen.

Glansgraad: Extramat **Kleuren:** basis wit/transparant, RAL en overige kleuren op aanvraag

Tip: voor buitentoepassingen raden wij Muurverf Zijdemat aan — zie hiernaast.

MUURVERF · BINNEN & BUITEN

Muurverf Zijdemat

Schrobklasse 1 | Zijdemat | Aanbevolen voor buiten

Dezelfde hoogwaardige receptuur als Muurverf Extra Mat, nu met een egaal zijdemat resultaat. Schrobklasse 1 maakt deze verf uitstekend bestand tegen intensief reinigen en professionele schoonmaakmiddelen, zonder opglanzen of schrijfeffect. Vergelingsvrij, met een zeer goede vloeiing en soepele verwerking met kwast, roller of spuit. Voor buitentoepassingen is dit onze voorkeurskeuze: de lichte glans is makkelijker schoon te houden en vuil hecht minder goed aan het oppervlak dan bij een volledig matte afwerking.

EIGENSCHAPPEN

- Schrobklasse 1 – uitstekend bestand tegen schrobben en reinigen
- Zeer goed reinigbaar, ook met professionele reinigingsmiddelen
- Vrijwel ongevoelig voor opglanzen of schrijfeffect
- Zijdemat en vergelingsvrij resultaat
- Zeer goede vloeiing, prettige verwerking

TOEPASSING

Afwerking van wanden in ruimtes die regelmatig gereinigd worden: scholen, kinderdagverblijven, horeca, keukens, badkamers en woonruimtes. Toepasbaar op beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel/glasvlies en bestaande, goed hechtende muurverflagen.

Glansgraad: Zijdemat **Kleuren:** basis wit/transparant, RAL en overige kleuren op aanvraag

03–04 · Projectmatig en vochtige ruimtes

MUURVERF · BINNEN

Muurverf Projecttex

Schrobklasse 2 | Mat

Watergedragen muurverf voor binnenruimtes met een egaal mat resultaat. Allround inzetbaar voor projectmatig gebruik en goed dekkend — op een gladde ondergrond is over het algemeen één laag voldoende. Vergelingsvrij en zeer goed verwerkbaar met kwast, roller of airless spuit.

EIGENSCHAPPEN

- Allround inzetbare muurverf voor binnenprojecten
- Mat uiterlijk, vergelingsvrij
- Goed dekkend; vaak voldoende met één laag
- Schrobklasse 2
- Zeer goede vloeiing, uitstekende verwerking

TOEPASSING

Afwerking van wanden in projectmatige binnenruimtes: scholen, kantoren, gangen, vergaderzalen, kinderdagverblijven en gemeenschappelijke ruimtes. Toepasbaar op beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel/glasvlies en bestaande, goed hechtende muurverflagen.

Glansgraad: Mat **Kleuren:** basis wit/transparant, RAL en overige kleuren op aanvraag

MUURVERF · VOCHTIGE RUIMTES

Muurverf Antischimmel

Antischimmel | Mat

Hoogwaardige, watergedragen muurverf met antischimmelwerking, speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimtes. Vochtregulerend en waterafstotend, en voorkomt schimmel- en algvorming zonder de ondergrond dicht te zetten. Ademend, goed reinigbaar en geurarm te verwerken.

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomt schimmel- en algvorming
- Vochtregulerend en waterafstotend
- Ademend – vermindert risico op afbladderen
- Goed reinigbaar
- Geurarm en prettig te verwerken

TOEPASSING

Wanden en plafonds in vochtige, goed geventileerde ruimtes: badkamers, doucheruimtes (buiten directe waterbelasting), toiletten, keukens en wasruimtes. Niet geschikt voor oppervlakken met directe en permanente waterbelasting.

Glansgraad: Mat

SPACKLATEX · BINNEN

Spacklatex Mat

Schrobklasse 2 | Mat

Hoogwaardige, volledig matte en watergedragen spacklatex voor binnen — gebruiksklaar en speciaal ontwikkeld voor projectmatige toepassingen op wanden en plafonds met spackpleister en andere steenachtige ondergronden. Zorgt bij nat-in-nat verwerking voor een strak, aanzetvrij eindresultaat en heeft dankzij de lange open tijd een prettige verwerking.

EIGENSCHAPPEN

- Matte, niet-glanzende afwerking
- Makkelijk te verwerken dankzij lange open tijd
- Aanzetvrij resultaat bij nat-in-nat verwerking
- Schrobvast klasse 2, goede dekkracht
- Dampdoorlatend, oplosmiddelvrij en geurarm
- Gebruiksklaar – niet verdunnen

TOEPASSING

Plafonds en wanden voorzien van spackpleister, en overige steenachtige ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, gipskartonplaten en boardmateriaal. Niet geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers.

Glansgraad: Mat **Kleuren:** basis wit/transparant, RAL en overige kleuren op aanvraag

STRUCTUURVERF · BINNEN & BUITEN

Wall Scrub

Schrobklasse 1 | Structuur · ultra mat

Een ultra matte structuurverf met zichtbare korrelstructuur en een subtiel wolkeneffect. Aangebracht in een kruisbeweging (X) geeft Wall Scrub muren een organische, ambachtelijke uitstraling. Schrobvast klasse 1 en geschikt voor binnenmuren én buitengevels.

EIGENSCHAPPEN

- Zichtbare korrelstructuur met subtiel wolkeneffect
- Ultra mat resultaat
- Schrobvast klasse 1, goed afneembaar
- Geschikt voor binnenmuren én buitengevels
- Twee lagen in kruisbeweging voor het volledige effect

TOEPASSING

Voor wanden die een ambachtelijke, structuurrijke afwerking vragen — in woonruimtes én op buitengevels. Aanbrengen in twee lagen met een kruisbeweging (X) voor het karakteristieke wolkeneffect.

Glansgraad: Ultra mat **Verbruik:** ca. 4,5 m²/liter per laag

Aanvullend · ondergrondvoorbereiding

PRIMER · GEEN MUURVERF

Voorstrijk

Grondlaag

Eenvoudig te verwerken fixeer voor zuigende en licht poederende ondergronden, geschikt voor binnen en buiten. Geen muurverf zelf, maar de aanbevolen voorbereidingsstap: Voorstrijk fixeert de ondergrond zodat de muurverf hiernaast een egale, goed hechtende laag geeft.

EIGENSCHAPPEN

- Fixeert zuigende en (licht) poederende ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Hoeft niet verdund te worden
- Dampdoorlatend, zeer goed hechtend

TOEPASSING

Voorbehandelen van pleisterwerk, beton, metselwerk, gipskartonplaten, schuurwerk of licht krijtende muurverflagen, vóórdat deze worden afgewerkt met een van de muurverven hiernaast.

Kleuren: wit **Verpakking:** 5 en 10 liter

Private label · deze muurverf ook onder uw eigen merk

Al deze muurverf is ook leverbaar onder uw eigen merknaam en etiket. De productnamen in deze brochure (Extra Mat, Zijdemat, Projecttex, Antischimmel, Spacklatex, Wall Scrub) zijn onze eigen benamingen — bij private label bepaalt u zelf hoe uw product heet, net als bij de rest van ons private label-assortiment.

Verpakking

Standaard emmers in wit, grijs en zwart, in 2,5 / 5 en 10 liter. De literverpakking (1 liter) leveren wij in blik. Andere emmerformaten zijn in overleg mogelijk.

Één etiket

Dankzij in-house bedrukking volstaat vaak één etiketontwerp voor alle verpakkingsmaten, kleuren en de basis (wit of transparant) — geen aparte etiketten per variant nodig.

Flexibel maatwerk

Van alleen een eigen etiket op ons standaardproduct tot productontwikkeling op maat: wij denken mee vanaf het eerste idee tot het eindproduct.

Snel schakelen

Korte lijnen voor labeling, documentatie en productie, geproduceerd in Nederland volgens onze eigen kwaliteitsnormen.

Let op: bovenstaande verpakkingen en werkwijze gelden in de basis voor het hele private label-assortiment (niet alleen muurverf) — specifieke wensen bespreken we graag per product.

Meer weten of een offerte aanvragen?

Voor volledige technische specificaties per product — verbruik, droogtijden, verwerkingsadvies en veiligheidsinformatie — verwijzen we naar het technisch documentatieblad (TDS) van het betreffende product. Neem gerust contact op voor advies over de juiste keuze voor uw project of private label mogelijkheden.

Tel. 038-3855444 · info@cronolin.nl · cronolin.nl