Productcatalogus

CRONOLIN · CROON · TOPDEQ

Cronolin Paint B.V.
Tel. 038-3855444
info@cronolin.nl
cronolin.nl

Een overzicht van ons volledige assortiment onder de drie merken Cronolin (industriële coatings), Croon en Topdeq. Omschrijvingen en eigenschappen komen rechtstreeks uit onze technische documentatiebladen (TD-bladen) — vraag voor volledige technische specificaties, verwerkingsgegevens en veiligheidsinformatie altijd het bijbehorende TD-blad op.

59	19	20	20
PRODUCTEN TOTAAL	CRONOLIN (INDUSTRIEEL)	CROON (6 OPL + 14 WA)	TOPDEQ

Cronolin (Industrieel)

19 producten

Industriële coatings voor de timmerindustrie, meubelproductie en plaatmateriaal — grondverven, aflaksystemen en primers voor geautomatiseerde verwerking (spuitrobot, gietmachine, walsverwerking). Verpakkingen: 1 / 5 / 20 liter en grotere verpakkingen op aanvraag.

Cronolin — Watergedragen

PRODUCT	OMSCHRIJVING & KERNEIGENSCHAPPEN
Aquaprimer DTMX *1K watergedragen corrosiewerende coating*	1-component watergedragen corrosiewerende coating met uitstekende hechting op zowel ferro- als non-ferro ondergronden, ook direct op gestraalde of matig voorbehandelde ondergronden. Blokkeert restroest en voorkomt corrosiemigratie door de nieuwe verffilm. Anti-corrosief · Sneldrogend · Goede chemische bestendigheid
Aquacoat AE SP *Zijdeglanzende, sneldrogende grondverf voor spuitverwerking*	Watergedragen 1-komponenten grondverf op basis van alkyd-emulsie, bestemd voor het industrieel gronden van houten kozijnen en houtconstructies via spuitapplicatie. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Sneldrogend, korte flash-off tijd voor optimale vloei · Zijdeglanzende afwerking · Hoge vulkracht en goede vloeiing
Aquacoat SP GTD *Halfmatte industriële grondverf voor gietmachine en vacuumcoater*	Watergedragen 1-component grondverf op basis van acrylaat, speciaal ontwikkeld voor het industrieel gronden van houten kozijnen en plaatmateriaal met gietmachine of vacuumcoater. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Geoptimaliseerd voor gietmachine en vacuumcoater · Sneldrogend voor hoge lijnsnelheden · Halfmatte afwerking
Aquacoat SP HM *1K Sneldrogende Industriële Grondverf*	Watergedragen 1-komponenten grondverf op basis van acrylaatbindmiddelen voor het industrieel aanbrengen op houten kozijnen en houtconstructies, ontwikkeld voor spuitverwerking binnen grond-, voor- en aflaksystemen. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Sneldrogend, met korte flash-off tijd voor optimale vloei · Hoge vulkracht en goede dekking voor een egaal eindresultaat · Goed watervast en vochtregulerend

PRODUCT	OMSCHRIJVING & KERNEIGENSCHAPPEN
Aquacoat SP NSR *Halfmatte industriële grondverf voor geautomatiseerde houtverwerking*	Watergedragen 1-component grondverf op basis van acrylaat, speciaal ontwikkeld voor het industrieel rondom gronden van houten kozijnen en houtconstructies met spuitrobot of spuitautomaat. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Geoptimaliseerd voor spuitrobot en spuitautomaat · Zeer sneldrogend voor korte doorlooptijden · Halfmatte afwerking
Aquacoat SP Walslak *Matte, goed vullende voorlak voor walsverwerking*	Watergedragen 1-component walslak, speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van een egale walslaag op hout om vezelopstand te minimaliseren en een homogeen oppervlak te creëren vóór verdere afwerking. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Speciaal ontwikkeld voor walsverwerking · Sneldrogend, geschikt voor hoge lijnsnelheden · Hoge vulkracht en uitstekende vloei
Aquafiller Exterieur *Watergedragen grondverf*	Aquafiller Exterieur is een watergedragen, sneldrogende grondverf met hoge vulkracht voor het egaliseren van oneffenheden op diverse houtsoorten en MDF. Uitstekend schuurbaar voor een glad eindresultaat vóór verdere afwerking. Goed vullende grondverf met hoge vulkracht · Sneldrogend: stofdroog binnen ca. 15 minuten · Uitstekend schuurbaar
Trappenlak WA *Sneldrogende, waterverdunbare grondverf*	Watergedragen 1-komponenten grondverf op basis van zelfvernettende acrylaatdispersie, speciaal ontwikkeld voor industriële toepassing op trappen en traponderdelen. Zeer geschikt voor MDF, massief hout en eerder geverfde ondergronden. Waterverdunbaar en milieuvriendelijk · Sneldrogend, korte flash-off tijd · Hoge dekking en vulling, ook op randen van MDF
Aquafinish PU *Watergedragen PU-acrylaat afwerking*	Aquafinish PU is een watergedragen, 1-component afwerkcoating op basis van speciaal gemodificeerde PU-acrylaatbindmiddelen, ontwikkeld als krasvaste, slijtvaste eindafwerking voor industriële toepassingen op watergedragen grondverf of aquafiller. Geschikt voor binnen- en buitentoepassing en volledig oplosmiddelvrij. Krasvaste en slijtvaste eindafwerking · Snelle droging en uitstekende vloei-eigenschappen · Uitstekende hechting op aquafiller en watergedragen grondverven
Randsealer WA *Watergedragen afdichtmiddel voor kopshout en houten kanten*	Randsealer WA is een watergedragen afdichtmiddel op basis van zelfvernettende acrylaatdispersies, ontwikkeld voor het industrieel afdichten van kopshout, houten zaag- en zijkanten van plaatmateriaal, deuren en uiteinden van rabatdelen. Geschikt voor kwasten en spuiten · Sneldrogend en snel hanteerbaar · Zeer goede watervastheid en hechting

Cronolin — Synthetisch

PRODUCT	OMSCHRIJVING & KERNEIGENSCHAPPEN
IJzermenie *Gemodificeerde alkydhars, roodbruin – mat*	IJzermenie op basis van een gemodificeerd alkydhars, gepigmenteerd met hoogwaardige roestwerende pigmenten. Ontwikkeld als grondlaag voor ijzer en staal, binnen en buiten, ter bescherming tegen corrosie. Uitstekende corrosiewering · Universeel te verwerken op metalen ondergronden · Goede hechting op gestraald en ontroest staal
Multiprimer *Universele primer voor diverse ondergronden, inclusief kunststoffen*	Sneldrogende 1-component universele hechtprimer voor verschillende ondergronden, uitstekend toepasbaar op metalen, kunststoffen en andere moeilijk hechtende oppervlakken. Ontwikkeld voor snelle doorharding en een kras-, stoot- en slijtvast oppervlak. Universeel hechtend op diverse ondergronden, ook kunststoffen · Snel aandrogend en doorhardend · Kras-, stoot- en slijtvast

PRODUCT	OMSCHRIJVING & KERNEIGENSCHAPPEN
Zinkfosfaatprimer *Anti-corrosieve coating voor gestraald staal – zijdeglans*	Sneldrogende zijdeglans coating op basis van speciaal gemodificeerde alkydhars, ontwikkeld voor toepassing op gestraald staal als anti-corrosieve primer binnen industriële coatingprocessen. Sneldrogend, stofdroog binnen ca. 45 minuten · Uitstekende corrosiewering voor staalconstructies · Hoog laagdiktebereik en hoge vulkracht
Cronosolid UV Exterieur *1K Transparante UV-walslak*	1-component transparante, UV-droogbare walslak, ontwikkeld voor industriële walsverwerking op diverse houtsoorten om het opstaan van houtvezels te voorkomen. Voldoet aan BRL 0814 en is KOMO-gecertificeerd. Sneldrogend en direct uithardbaar met UV-lampen · Hoge vulkracht en uitstekende vloeiing · Uitstekend schuurbaar voor een glad eindresultaat
Combicoat ZG *Medium Solid 1-laags systeem voor metalen ondergronden*	Sneldrogende 1-component anticorrosieve zijdeglanzende coating op basis van alkyd, ontwikkeld als één-laags systeem voor metalen ondergronden zoals containers en landbouwmachines. 1-laags systeem: geschikt als primer en aflak · Sneldrogend: stofdroog binnen ca. 30 minuten · Uitstekende hechting op metalen ondergronden
Cronoflex *Zijdeglanzende luchtdrogende metaalaflak*	Cronoflex is een 1-komponenten zijdeglanzende metaalaflak voor duurzame afwerking van stalen containers en andere metalen, voorbehandelde ondergronden. Combineert snelle droging, goede vulkracht en uitstekende buitenduurzaamheid met zeer goede vloei-eigenschappen. Snelle droging en goede vulling · Uitstekende buitenduurzaamheid en weervastheid · Zeer goede vloei-eigenschappen
Metalcron PU *Sneldrogende aflak op basis van polyurethaan-gemodificeerde alkydhars*	Metalcron PU is een sneldrogende aflak op basis van een polyurethaan-gemodificeerde alkydhars, ontwikkeld voor toepassing op zowel houten als metalen ondergronden. Geschikt voor kwast, roller en spuitverwerking binnen grond-, voor- en aflaksystemen. Uitstekende hechting op hout en metaal · Snelle droging · Hoge vulkracht en goede dekking
Metalfinish *PU-coating voor zwaarbelaste oppervlakken*	2-componenten zijdeglanzende coating op basis van polyurethaan, ontwikkeld als aflak voor reeds gegronde ondergronden waar goede krasvastheid, chemische bestendigheid en buitenduurzaamheid vereist zijn. Zijdeglanzend oppervlak · Uitstekend buitenduurzaam · Hard- en krasvast
Topfinish *PU-coating voor zwaarbelaste oppervlakken*	2-componenten hoogglanzende coating op basis van polyurethaan, ontwikkeld als aflak voor reeds gegronde ondergronden waar hoge eisen worden gesteld aan hardheid, krasvastheid en chemische bestendigheid. Hoogglanzend (>90%) · Hard-, kras- en slijtvast · Goed buitenduurzaam en watervast

Croon

20 producten (6 OPL + 14 WA)

Professionele lakken, primers en vloercoatings voor hout, metaal en steen, in een watergedragen (WA) en oplosmiddelhoudende (OPL) lijn. Verpakkingen: 500, 1000 en 2500 ml. 2K-producten in 1 / 2,5 / 5 / 10 kg verpakkingen.

Croon — Watergedragen (WA)

Aquaprimer PU
Aquaprimer PU is een...

Cronofix Primer
Voorstrijk

Multiprimer WA
Multiprimer WA is een...

Aquagloss
Aquagloss is een...

Aquamat PU
Aquamat PU is een...

Aquasatin PU
Aquasatin PU is een...

Aquadur 2K PU Zijdeglans
2K PU dekverf

Aquashield 2K PU
2K PU coating voor minerale...

EP Rolcoat OV
Oplosmiddelvrije Epoxy...

EP WA
Epoxy Vloercoating...

Muurverf Antischimmel
Watergedragen muurverf me...

Muurverf Extramat/Zijdemat
Muurverf Extramat/Zijdemat ...

Muurverf Projecttex Mat
Binnen

Muurverf Spacklatex Mat
Muurverf Spacklatex Mat is...

Croon — Oplosmiddelhoudend (OPL)

Cronoprimer PU
Voorlak

Snelgrond
Sneldrogende Grondverf

Cronogloss PU
Hoogglans PU-lak

Cronosatin PU
Zijdeglans PU-lak

Cronosil SB
Gesiliconiseerde Hoogglanslak

Schakelverf
Vochtregulerende Halfglans...

Topdeq

20 producten

Veelzijdig assortiment voor de doe-het-zelf- en onderhoudsmarkt: beitsen, muurverf en specialistische verven zoals wegenverf en schoolbordenverf. Verpakkingen: 750 ml en 2500 ml. Ook 250 ml leverbaar in overleg.

Aquafiller Vulprimer
Watergedragen vulprimer

Grondverf
Half mat

Loodvrije Menie
Roestwerende grondlaag

Blanke Lak
Mat / Zijdeglans / Hoogglans

Hoogglans Verf
Hoogglans Verf is een aflak o...

Parketlak WA
Mat / Zijdeglans

Radiatorlak
Hoogglans

Systeemverf
Zachtglanzende buitenbeits

Zijdeglans Verf
Zijdeglans Verf is een aflak o...

Aquabeits WA Mat
Watergedragen beits voor...

Cronobeits
Synthetische dekkende beits...

Cronostain WA
Watergedragen beits voor...

HVM Impregneer
Zachtglanzende impregneer...

Murocron
Mat

Betonverf
Mat

Schoolbordenverf
Mat

Wegenverf
Mat

Wood Oil AQ
Watergedragen houtolie

Multiprimer
Universele primer voor hout,...

Randsealer WA
Watergedragen afdichtmidd...

Private label — uw eigen merk

Naast onze eigen merken produceren we ook onder uw eigen merknaam: van bestaande receptuur tot productontwikkeling op maat, met begeleiding van idee tot eindproduct. Labeling regelen we intern — ook slimme etiketoplossingen zijn mogelijk, met één etiket voor meerdere producten. Vraag naar de mogelijkheden voor uw merk.

Cronolin Paint B.V.

cronolin.nl · info@cronolin.nl · Sisalstraat 22, 8281 JJ Genemuiden

Samengesteld uit de actuele TD-bladen — vraag het volledige technisch documentatieblad op voor verwerkingsgegevens en veiligheidsinformatie.